Inserts pour puits
double emploi : debout ou suspendu

applications : tests de transmigration et d'invasion, évaluations de la toxicité, ingénierie tissulaire, études barrières et transports, co-culture, tests de polarité, études de polarisation cellulaire

- peuvent être utilisés debout ou suspendus :
- **emploi debout** : trois pieds assurent un positionnement stable, parallèle au fond, avec un espace de 1 mm entre la membrane et le fond du plat ou du puits
- **emploi suspendu** : un crochet de maintien et 2 pieds assurent un positionnement parallèle à la paroi, sans plaque/support supplémentaire
- compatibles avec les plaques standard ANSI/SLAS, 6, 12 ou 24 puits
- fabriqués en salle blanche ISO classe 8
- sous blister, en emballage individuel, ou Multi-pack (par 3)

Membrane

- membrane USP classe VI, en PC ou PET
- surface CellGrade™plus traitée pour une croissance cellulaire optimale
- taille des pores : 0,4 µm ou 8,0 µm

emballage individuel

emballage Multi-pack (par 3)

Emploi debout



Placer l'insert dans la plaque multi puits ou le plat de culture, ajouter le milieu dans l'insert, puis dans le puits ou le plat de culture

Emploi suspendu



Mettre le milieu dans les puits, suspendre l'insert à l'intérieur des puits, s'assurer que le milieu entre en contact avec la membrane, remplir ensuite l'insert de milieu

pour plaques	surface de croissance	hauteur	porosité	densité	référence	Prix HT	référence	Prix HT
					Emballage individuel (x 48)		Multi-pack (3 x 16)	
inserts avec membrane en PC								
24 puits	0,6 cm^2	10 mm	0,4 µm	1 x 10^8 pores/cm^2	**BD3201**	les 48	**BD3211**	les 48
			8,0 µm	1 x 10^5 pores/cm^2	**BD3202**	les 48	**BD3212**	les 48
12 puits	1,4 cm^2	11 mm	0,4 µm	1 x 10^8 pores/cm^2	**BD3203**	les 48	**BD3213**	les 36
			8,0 µm	1 x 10^5 pores/cm^2	**BD3204**	les 48	**BD3214**	les 36
6 puits	4,8 cm^2	11 mm	0,4 µm	1 x 10^8 pores/cm^2	**BD3205**	les 24	**BD3215**	les 24
			8,0 µm	1 x 10^5 pores/cm^2	**BD3206**	les 24	**BD3216**	les 24
inserts avec membrane en PET								
24 puits	0,6 cm^2	10 mm	0,4 µm	2 x 10^6 pores/cm^2	**BD3221**	les 48	**BD3231**	les 48
			8,0 µm	2 x 10^5 pores/cm^2	**BD3222**	les 48	**BD3232**	les 48
12 puits	1,4 cm^2	11 mm	0,4 µm	2 x 10^6 pores/cm^2	**BD3223**	les 48	**BD3233**	les 36
			8,0 µm	2 x 10^5 pores/cm^2	**BD3224**	les 48	**BD3234**	les 36
6 puits	4,8 cm^2	11 mm	0,4 µm	2 x 10^6 pores/cm^2	**BD3225**	les 24	**BD3235**	les 24
			8,0 µm	2 x 10^5 pores/cm^2	**BD3226**	les 24	**BD3236**	les 24