



LABOMODERNE

une expertise française

au service de l'

UGAP
L'ACHAT PUBLIC

Marché 416010

**Chronomètres - Timers - horloges
montres - réveils - sifflets - mégaphones**



sélection
2023

1 clic sur **réf. UGAP**



[3425646](#)

vous dirige directement
vers le site de l'UGAP



UGAP

Décompteur
mécanique 60 min

60 min




- sonnerie en fin de décompte
- construction robuste en plastique ABS
- à poser ou fixation murale

Décompteur	1 à 60 min
graduations	0 à 60 min
dim. / poids	Ø 90 mm / 100 g
Décompteur	CM62 3425636

Décompteurs
mécaniques 60 min

60 min




- boîtier ABS avec cadre en acier inox
- verre acrylique
- disque rotatif avec indication rouge du temps restant
- signal sonore en fin de décompte
- minuteur à poser à plat ou à aimanter sur support métallique

Décompteur	0 à 60 min
graduations	0 à 60 min
dim. / poids	Ø 79 x 32 mm / 126 g
Décompteur rouge	CM3810 3425894

Décompteur mécanique
120 mn

120 min.



- silencieux
- zone rouge indiquant le temps restant
- alarme 3 ou 60 sec, volume réglable faible/fort
- à poser
- bouton rotatif
- quartz / mouvement silencieux

Décompteur	0 à 120 min
dim. / poids	78 x 78 x 48 mm / 78 g
alimentation	2 piles AAA (non incluses)
Décompteur	CX342 3425894

Compteur de table
à aiguilles

60 min



- compteur à quartz
- cadran horaire et décimal à 2 aiguilles sur 60 secondes/60 minutes
- résolution à la seconde ou 1/100e minute
- 2 boutons poussoirs :
Gris = RAZ.
Rouge = marche / arrêt
- boîtier ABS
- livré avec pile

Compteur	0 à 60 min
graduations	0 à 60 sec. / 0 à 60 min.
cadran	Ø110 mm
dim. / poids	135 x 130 x 95 mm / 360 g
alimentation	1 pile AA
Compteur	CM3830 3525812

Compteurs-décompteurs
100 min

100 min



- 3 coloris
- boîtier revêtu de caoutchouc
- aimant de fixation
- livré avec 1 pile

Compteur-décompteur	99 min 59 s
résolution	1 seconde
écran LCD	35 x 15 mm
chiffres	hauteur 12 mm
dimensions / poids	Ø 54 x 16,5 mm / 39 g
alimentation	1 pile LR44
Compteur-décompteur noir	CMX64 3527220
Compteur-décompteur rouge	CMX65 3527221
Compteur-décompteur blanc	CMX66 3525794

Compteur
décompteur

100 min



- léger et compact
- programmation directe à l'aide des touches "M" (minutes) et "S" (secondes)
- alarme sonore de fin de décompte : durée 30 secondes
- mémoire de la dernière programmation
- fixation : pince ou aimant
- livré avec 1 pile

Compteur-décompt	100 min
résolution	1 seconde
écran LCD	18 x 9 mm
chiffres	hauteur 7 mm
dimensions / poids	57 x 12 x 40 mm / 30 g
alimentation	1 pile SR41
Compteur-décompt.	CMX14 3425896
Pile recharge, l'unité	PILB08 3525868

Décompteur
économique

100 min



- touches minutes et secondes
- alarme sonore 30 s
- fixation : béquille et aimant
- livré avec 1 pile

Décompteur	100 min
résolution	1 s
écran LCD	27 x 12 mm
chiffres	hauteur 10 mm
dim. / poids	62 x 24 x 52 mm / 40 g
alimentation	1 pile LR44
Décompteur	CMX61 3525772

Compteur - décompteur alu brossé

100 min



- façade en aluminium brossé
- grand affichage
- à échéance, le minuteur passe en mode chronomètre pour indiquer le temps de dépassement
- fixation : bécquille et aimant
- livré avec 1 pile

Décompteur	100 min
résolution	1 s
écran LCD	65 x 42 mm
chiffres	hauteur 35 mm
dim. / poids	84x77x13mm/70g
alimentation	1 pile LR03
Compteur-décompt.	CMX68 3525773

Compteur-décompteur 4 canaux

100 h




- 4 compteurs - 4 décompteurs
- programmation à l'aide des touches heures, minutes et secondes
- 4 alarmes distinctes
- fonction Snooze : alarme retardée toutes les 5 min
- affichage du temps de dépassement
- dernières programmations mémorisées
- fixation : bécquille, clip de poche, aimant
- livré avec 1 pile

Compteur-décompteur	100 heures
résolution	1 seconde
horloge	12 / 24 heures
écran LCD	50 x 21 mm
chiffres	hauteur 20 mm
dimensions / poids	73x15x65mm/100g
alimentation	1 pile LR44
Compteur-décompteur	CMX38 3525775

Compteur-décompteur 3 mémoires

100 min



- volume réglable :
 - 0 - silencieux
 - 1 - normal
 - 2 - puissant
- affichage du dépassement de temps
- alarme durée 1 minute, 3 mémoires
- avertisseur lumineux :
 - vert (actif) / rouge (échu)
- fixation : bécquille, pince et aimant
- livré avec 2 piles

Compteur-décompteur	100 min
résolution	1 s
écran LCD	60 x 34 mm
chiffres	hauteur 26 mm
dim. / poids	60x20xh90 mm / 70 g
alimentation	2 piles LR03
Compteur-décompt.	CMX79 3425644

Compteur-décompteur 24 h 2 canaux - 2 alarmes

24 h



- 2 compteurs - 2 décompteurs 24 h
- programmation par les touches heures, minutes et secondes
- affichage du temps de dépassement
- 2 alarmes distinctes (1 min) pour les 2 décompteurs
- 2 mémoires : dernières programmations mémorisées
- boîtier ABS
- fixation : bécquille, pince de poche et aimant
- livré avec 1 pile

Compteur-décompteur	24 h
résolution	1 s
horloge	12 h (AM/PM)
écran LCD	45 x 20 mm
chiffres	hauteur 15 mm
dim. / poids	90x20x65mm/80g
alimentation	1 pile LR03
Compteur-décompt.	CMX60 3425641

Compteur-décompteur 24 h multifonctions alarme 2 canaux

24 h

i Trois fonctions à la seconde près.

- ▶ 1 compteur / 2 décompteurs
- ▶ horloge et réveil

- deux alarmes distinctes
- fonction Snooze : alarme retardée toutes les 5 min
- mémorisation de la dernière programmation pour chaque canal
- affichage du temps de dépassement
- fixations : bécquille, pince et aimant
- boîtier en métal robuste, façade en aluminium résistant aux attaques acides
- livré avec 1 pile

Compteur-décompt.	24 heures
résolution	1 seconde
horloge / réveil	24 heures
écran LCD	43 x 20 mm
chiffres	hauteur 15 mm
dimensions / poids	67x20x55mm/80g
alimentation	1 pile LR44
Compteur-décompt.	CMX23 3525774



Compteur-décompteur affichage géant

100 min

100 h



- chronomètre / compte à rebours / cadencier
- mémoire du compte à rebours
- départ simultané ou indépendant arrêt simultané
- affichage frontal et écran supplémentaire sur le dessus


vue du dessus



Compteur-décompteur	100 min / 100 heures
résolution	1 s / 1 min
horloge	12 / 24 h
affichage LED frontal	chiffres hauteur 100 mm
affichage sur le dessus	chiffres hauteur 10 mm
dimensions / poids	327 x 156 x 93 mm / 1,6 kg
alimentation	adaptateur secteur livré, batterie rechargeable en option
Compteur-décompteur	CMX800 3426677

Compteur-décompteur 2 canaux - 2 lignes d'affichage

100 h



- affichage du dépassement de temps à échéance
- 1 alarme sonore par canal, durée 1 minute
- volume réglable :
 - 0 - silencieux
 - 1 - normal
 - 2 - puissant
- avertisseurs lumineux :
 - vert (actif) / rouge (échu)
- fixation : bécquille, pince, aimant
- livré avec 2 piles

Compteur-décompt.	100 h
résolution	1 seconde
écran LCD	60 x 42 mm
chiffres	hauteur 17 mm
dimensions / poids	76x20xh90mm/85g
alimentation	2 piles LR03
Compteur-décompt.	CMX77 3425643

Compteur-décompteur
aluminium

100 min



- boîtier métallique, façade aluminium brossé anti-corrosion
- alarme sonore 1 min
- mémoire du temps programmé
- affichage du dépassement de temps
- fixation : béquille, aimant ou fixation murale
- livré avec 1 pile

Compteur-décompteur	100 min
résolution	1 seconde
écran LCD	40 x 20 mm
chiffres	hauteur 12 mm
dimensions / poids	70 x 15 x 75 mm / 60 g
alimentation	1 pile LR44
Compteur-décompteur	CMX69 3525817

Compteur-décompteur

10 h



- large affichage digital
- réglages sur clavier numérique
- boîtier en plastique blanc
- fixation : béquille, clip, aimant et crochet
- livré avec 1 pile

Compteur-décompteur	10 heures
résolution	1 seconde
écran LCD	43 x 20 mm
chiffres	hauteur 15 mm
dimensions / poids	60 x 25 x 70 mm / 95 g
alimentation	1 pile LR03
Compteur-décompteur	CMX39 3527219

Compteur-décompteur
vibrant et lumineux

100 min

20 h



- alarme sonore - visuelle - vibrante, au choix
- mémorisation dernier réglage
- fixation : pince et aimant
- livré avec 2 piles

Compteur-décompteur	99 min 59 s / 19 h 59 min
résolution	1 s / 1 min
écran LCD	24 x 16 mm
chiffres	hauteur 12 mm
dimensions / poids	48 x 31 x 75 mm / 110 g
alimentation	2 piles LR03
Compteur-décompteur	CMX63 3425640

Compteur-décompteur
4 canaux - 3 lignes d'affichage

20 h



- 4 canaux simultanés
- 3 mémoires
- affichage digital géant : 2 canaux simultanés et heure
- affichage du dépassement du temps
- 4 alarmes sonores distinctes
- fixation : béquille et aimant
- livré avec 2 piles

Compteur-décompteur	20 heures
résolution	1/100 ^{ème} s
horloge / réveil	24 heures
écran LCD	47 x 41 mm
chiffres	hauteur 5 mm
dimensions / poids	65 x 25 x 85 mm / 80 g
alimentation	2 piles LR44
Compteur-décompteur	CMX401 3525776

Compteur de table géant
3 canaux

20 h



- chronomètre / compte à rebours / horloge
- triple affichage digital
- mémoire / sonnerie puissante
- 3 compte à rebours, départ simultané possible, dépassement de temps à échéance
- fixation : aimant au dos
- livré avec 2 piles

Compteur-décompteur	20 heures
résolution chronomètre	1/100 ^{ème} s
résol. décompteur / horloge	1 seconde
horloge	12 / 24 h
écran LCD	62 X 82 mm
chiffres	hauteur 19 mm
dimensions / poids	120 x 101 x 20 mm / 210 g
alimentation	2 piles LR03
Compteur-décompteur	CX80 3425638

Compteur-Décompteur digital
3 mémoires

100 h



- préalarme + 3 mémoires programmables
- alarme 1 mn avec rappel 2 bips/10 sec. pendant 99 mn
- dépassement de temps
- volume réglable : 0 / 1 / 2
- voyant lumineux
- livré avec béquille / fixation murale / aimant

Compteur-décompteur	
résolution	60 min à la seconde 100 heures - 1 min.
écran LCD	60 x 34 mm
chiffres	hauteur 23 mm
dim. / poids	79 x 79 x 22 mm / 70 g
alimentation	2 piles AAA (non incluses)
Compteur-décompteur	CX344 3425644

Compteur-décompteur
2 canaux, affichage géant

24 h



- 1 compteur 2 décompteurs
- 2 alarmes sonores distinctes 1 min
- double affichage digital inclinable géant : visible à distance
- mémoire dernier temps programmé par canal
- affichage du dépassement du temps
- touche "départ" géante
- livré avec pile, socle et fixation murale (adhésif ou vis)

Compteur-décompteur	24 heures
résolution	1 seconde
horloge	24 heures
écran LCD	63 x 75 mm
chiffres	hauteur 25 mm
dimensions / poids	95 x 15 x 140 mm / 190 g
alimentation	1 pile LR03
Compteur-décompteur	CMX7 3425639

Compteur-Décompteur digital
de table

24 h



- temps net /intermédiaire des 1er et 2ème temps
- compte à rebours / mémoire
- dépassement de temps : signal sonore à échéance + fonction compteur avec indication du temps de dépassement
- horloge / alarme
- chrono SLPIT

Compteur	
résolution	24 h - à la seconde 2000 min. - 1/100 ^{ème} min. 10 000 sec. - 1/100 ^{ème} sec. 60 min. / 1/100 ^{ème} sec.
dim. / poids	165 x 95 x 67mm / 350g
alimentation	1 pile LR14 (non incluse)
Compteur	LMG0347H 3425898



Chronomètres analogiques mécaniques

- chronomètres en acier inox avec anneau
- verre acrylique
- M/A avec couronne centrale
- RAZ (remise à zéro) : par couronne centrale ou bouton latéral, selon modèle
- pour les modèles avec bouton latéral sans bloqueur : remise à zéro des secondes et redémarrage immédiat
- livrés en écrin



gamme	15 min	30 min	60 min
résolution	1/10 ^{ème} s	1/5 ^{ème} s	1/5 ^{ème} s
cadran	0 à 30 s / 31 à 60 s	0 à 60 s	0 à 60 s
minutes / tour	15 min / tour	30 min / tour	60 min / tour
dim. / poids	Ø 50 mm / 90 g	Ø 50 mm / 90 g	Ø 50 mm / 90 g
Chronomètres RAZ bouton latéral	CXA151 [1] 3425908	CXA302 [2] 3425907	CXA29 [3] 3426219

Chronomètre digital énergie solaire

24 h



Fonctionne même avec une faible luminosité.

- temps du 1^{er} et du 2^{ème} arrivés, temps net, **mode SPLIT**
- boutons Start et Stop sonores
- **fonctions horloge, calendrier et alarme**
- boîtier en plastique ABS



Chronomètre	30 min / 24 heures
résolution	1/100 ^{ème} s / 1 s
affichage	35 x 12 mm
chiffres	hauteur 7 mm
dimensions / poids	70 x 55 x 17 mm / 90 g
alimentation double	cellule photovoltaïque et batterie interne
Chronomètre	CX75 3425911

Chronomètre 24 h économique

24 h

- design ergonomique, prise en main facile
- addition de temps
- temps du premier et du deuxième arrivés, temps net, mode SPLIT
- fonction horloge, calendrier et alarme
- boutons Start et Stop sonores
- construction robuste en plastique ABS
- résistant à l'eau
- livré avec pile et cordelette



Chronomètre	30 min / 24 h
résolution	1/100 ^{ème} s / 1 s
dimensions / poids	81 x 66 x 22 mm / 80 g
alimentation	1 pile bouton 357
Chronomètre	CX503 3425849



- **mode SPLIT** : arrêt provisoire du comptage à des temps intermédiaires, affichage du temps total écoulé depuis le départ
- **mode LAP** : temps écoulé par intervalle intermédiaire

Chronomètre 10 h au 1/100 s étanche

10 h

- **modes SPLIT et LAP**
- étanche IP67
- mode compte à rebours avec affichage dépassement de temps
- construction robuste en plastique ABS
- livré avec pile et cordelette



Chronomètre	10 heures
résolution	1/100 ^{ème} s
affichage	35 x 15 mm
chiffres	hauteur 9 mm
dimensions / poids	65 x 78 x 18 mm / 50 g
alimentation	1 pile LR44
Chronomètre	CX41 3425646

Chronomètre 24 h étanche

24 h

- addition de temps
- **mode SPLIT**
- **fonction horloge, calendrier et alarme**
- boutons Start et Stop sonores
- construction robuste en plastique ABS
- étanche à la pluie
- livré avec pile et cordelette



Chronomètre	30 min / 24 h
résolution	1/100 ^{ème} s / 1 s
affichage	35 x 15 mm
chiffres	hauteur 9 mm
dimensions / poids	58 x 69 x 21 mm / 90 g
alimentation	1 pile CR2032
Chronomètre	CX25 3525778

Chronomètre étanche électroluminescent

24 h

- timer simple sur 10 h à la seconde
- horloge 12 h / 24 h, calendrier
- **fonction thermomètre**
- indication du nombre de cycles / répétitifs 199 x
- bouton start/stop sonore ou silencieux
- alarme/réveil 30 s
- écran rétro-éclairé
- étanche aux projections d'eau
- livré avec pile et cordelette
- modes Split et Lap



Chronomètre	24 heures
résolution	1/100 ^{ème} s
affichage	42 x 32 mm
chiffres	hauteur 7 mm
dimensions / poids	76 x 20 x 71 / 100 g
alimentation	1 pile CR2032
Chronomètre	CX61 3426452

Chronomètre 30 mémoires 2 lignes d'affichage

10 h

- 2 lignes d'affichage
- jusqu'à 99 temps Split/Lap en direct
- 30 mémoires Split ou Lap
- compte à rebours simple ou répétitif 99x
- statistique temps : moyen, + rapide, + lent
- boutons de couleurs différentes
- boutons Start et Stop, silencieux ou sonore
- auto-extinction au bout de 30 min sans utilisation
- étanchéité : 1 ATM
- livré piles et cordelette



Chronomètre	10 heures
résolution	1/1000 ^{ème} s
affichage	40 x 30 mm
chiffres	hauteur 9 mm
dimensions / poids	75 x 60 x 20 mm / 100 g
alimentation	1 pile LR44
Chronomètre	CX72 3425649

Chronomètre 2 mémoires

24 h



- mode SPLIT : arrêt provisoire du comptage à des temps intermédiaires, affichage du temps total écoulé depuis le départ
- mode LAP : temps écoulé par intervalle intermédiaire



- 1 ligne d'affichage
- grand affichage : chiffres 12 mm
- temps du premier et du deuxième arrivé, temps net, mode SPLIT
- mémoires 2 premiers temps
- temps net et d'addition
- fonction horloge, calendrier et alarme
- résistant à l'eau, étanche aux projections
- boutons de couleur
- boîtier gomme
- livré avec pile et cordelette

Chronomètre	30 min / 24 h
résolution	1 sec. / 1/100 ^{ème} s
dimensions / poids	78 x 64 x 20 mm / 40 g
alimentation	1 pile bouton CR2032
Chronomètre	CX335 3425849

Double chronomètre 100 mémoires 2 lignes d'affichage

10 h



- jusqu'à 30 temps LAP en direct
- 100 mémoires temps au tour (Lap) stockables sur 99 séquences de chronométrage
- double chronomètre
- 2 lignes d'affichage
- écran rétro-éclairé
- boutons de couleurs différentes
- boîtier gomme
- étanche aux projections
- fonction horloge, calendrier et alarme
- statistiques temps : tour, temps total, meilleur temps et temps moyen
- indication sonore et visuelle du meilleur temps / tour le plus rapide pendant le chronométrage
- timer simple avec temps de dépassement
- double minuterie combinée répétitive (H:MM) : temps de travail / temps de repos / nombre de cycles
- cadenceur : Indicateur de rythme réglable (10, 20, 30, 40, 60, 70, 80, 100, 120, 180 et 240 bpm)
- compteur de points, d'occurrences par impulsions : 0 à 1999
- livré avec piles et cordelette

Chronomètre	60 min. / 10 heures
résolution	1 sec. / 1/100 ^{ème} s
affichage	40 x 30 mm
chiffres	hauteur 9 mm
dimensions / poids	85 x 65 x 25 mm / 50 g
alimentation	1 pile lithium CR2032
Chronomètre	CX336 3425649

Lot de 24 sifflets en plastique



- sifflets en plastique ABS
- 3 coloris panachés : bleu, blanc et rouge
- bille en liège
- son médium
- cordons en option

	référence	Réf. UGAP
Sifflets, les 24	AZ1471107	3426478

Lot de 12 sifflets en métal chromé



- sifflet métal chromé
- bille en liège
- son strident rond

	référence	Réf. UGAP
Sifflets, les 12	AZ1471024	3426479

Mégaphone portée 600 mètres sur piles



- enregistrement vocal
- porte-voix
- sirène
- volume réglable
- micro intégré à l'arrière
- bandoulière

portée	600 m.
puissance	30 W
dim. / poids	Ø 200 x 355 mm / 1,4 kg
alimentation	6 piles LR20 (non incluses.)
Mégaphone	AZ1471019 3426473
accessoires	
micro déporté	AZ1471085 3426474

Horloge d'extérieur étanche Ø 260 mm



- visibilité à 15 m
- verre minéral
- boîtier en plastique ABS
- étanche IP54
- livré sans pile

dimensions	Ø 250 mm / 700 g
alimentation	2 piles LR6
Pendule	CMX930 3426336

Horloge Ø 300 mm, verre bombé radio-pilotée



- lisibilité à 20 m
- verre minéral bombé
- boîtier en ABS noir
- silencieuse
- indication d'usure de pile
- radio pilotée fréquence 77 kHz, avec mise à l'heure automatique et changement d'heure été-hiver

dimensions	Ø 300mm
poids	700 g
alimentation	1 pile AA
Horloge radio-pilotée	LMG8800EU 3426221

Horloge Ø 300 mm radio-pilotée



- lisibilité à 20 m
- silencieuse
- boîtier ABS couleur aluminium
- verre minéral
- radio pilotée fréquence 77 kHz, avec mise à l'heure automatique et changement d'heure été-hiver

dimensions	Ø 300mm
poids	500 g
alimentation	1 pile AA (non incluse)
Horloge	AZ1471027 3426333

Pendule Ø 400 mm



- visibilité à 25 m
- verre plexi
- boîtier en ABS couleur aluminium
- mouvement quartz
- livré sans pile

dimensions	Ø 400 mm / 1,4 kg
alimentation	1 pile LR6
Pendule	CMX980 3525779

Horloge Ø 400 mm radio-pilotée, pour extérieur



- étanche IP65, pour l'extérieur
- lisibilité à 35 m
- boîtier acier inox recouvert de peinture époxy
- verre minéral
- cadran aluminium recouvert de peinture époxy
- mouvement quartz
- modèle radio piloté, fréquence 77 kHz, avec mise à l'heure automatique et changement d'heure été-hiver

dimensions	Ø 400 mm
poids	1,8 kg
alimentation	1 pile AA (non incluse)
Horloge	AZ1471168 3426337
Horloge radio-pilotée	AZ1471127 3426338

Horloge Ø 500 mm radio-pilotée



- lisibilité à 40 m
- boîtier en aluminium brossé
- verre minéral
- radio pilotée fréquence 77 kHz, avec mise à l'heure automatique et changement d'heure été-hiver

dimensions	Ø 500mm
poids	2,2 kg
alimentation	1 pile AA n(non incl)
Horloge	AZ1471026 3426331

Horloge Ø 600 mm radio pilotée en ABS noir



- radio pilotée fréquence 77 kHz
- lisibilité à 40 m
- boîtier en ABS noir ou verre minéral

dimensions	Ø 600mm
poids	3,4 kg
alimentation	1 pile AA (non incluse).
Horloge	AZ1471483 3426339

Horloge, calendrier - thermomètre radio-pilotée



- boîtier en ABS noir
- alarme
- lisibilité à 25 m
- 7 langues programmables
- température intérieure
- radio pilotée fréquence 77 kHz
- mise à l'heure automatique
- changement d'heure été-hiver
- température : -10,0 à +60,0°C
- fixation murale ou à poser

dimension	227 x 180 x 31 mm
écran LCD	60 x 34 mm
chiffres	2.5 et 5 cm
poids	400 g
alimentation	2 piles AA (non incluses)
Horloge	LMG0616AC 3425642

Horloges digitales radio-pilotée



- lisibilité à 20 m
- horloge (12/24h)
- calendrier : jour et mois en toutes lettres, 7 langues
- 2 alarmes
- boîtier en ABS 3 coloris au choix
- écran digital, chiffres noirs
- fixation murale ou à poser

dimension	228 x 212 x 30 mm
chiffres	2,7 et 6,1 cm
poids	520 g
alimentation	4 piles AA (non incluses)
Horloge noire	AZ1471034 3426329
Horloge blanche	AZ1471020 3426328

Horloge LED avec secondes déroulantes



- lisibilité à 25 m
- secondes déroulantes
- mode éco de 22 h à 7 h
- boîtier en aluminium
- façade en verre minéral noir
- fixation murale ou à poser avec 2 pieds amovibles
- réserve de fonctionnement 3 mois hors secteur

dimensions	280 x 280 x 25 mm
poids	1 kg
chiffres	5,3 cm
alimentation	230 V / 50-60 Hz
Afficheur	AZ1471207 3426675

Horloge - calendrier LED sur secteur



- h a u t e luminosité
- horloge-calendrier (jour, mois)
- gestion des années bissextiles
- adaptateur secteur
- boîtier en ABS
- façade en verre minéral
- fixation murale
- réserve de fonctionnement de 3 mois hors secteur

dimensions	280 x 280 x 40 mm
poids	1,5 kg
chiffres	2 et 3,8 cm
alimentation	230 V / 50-60 Hz
Afficheur	AZ1471013 3426326

Horloge calendrier LED sur secteur



- lisibilité à 50 m
- heures, minute et date
- boîtier en ABS
- façade en verre minéral
- format 24h
- réserve de fonctionnement de 3 mois hors secteur

dimensions	830 x 230 x 40 mm
poids	1,5 kg
chiffres	1,25 cm
alimentation	230 V / 50-60 Hz
Afficheur	AZ1471080 3426327

Afficheurs LED 4 chiffres

Horloge - Calendrier - Chronomètre - Timer - Thermomètre



- afficheur intérieur et extérieur
- LEDs rouges avec 4 chiffres
- affichage fixe ou en alternance (réglable de 1 à 59 secondes)
- lisibilité à 40 ou 70 m, suivant modèle
- chronomètre capacité 99,59 secondes
- affichage de la température avec sonde de température en option
- mémoire du temps de décompte
- 30 alarmes horaires programmables
- boîtier en ABS noir
- étanchéité IP66
- fixation et support murale
- livré avec télécommande infrarouge, portée 10 m
- radio pilotée, fréquence 77 kHz
- conditions d'utilisation : -20 à +60°C

dimensions	349 x 186 x 45 mm	615 x 288 x 45 mm
lisibilité	40 m.	70 m.
poids	1,5 kg	3 kg
chiffres	10 cm	20 cm
alimentation	230 V / 50-60 Hz	230 V / 50-60 Hz
Afficheurs	LMG1100RG 3425900	LMG1200RG 3425901

Afficheurs LED 6 chiffres

Horloge - Calendrier - Chronomètre - Timer - Thermomètre



- afficheur intérieur et extérieur
- LEDs rouges avec 6 chiffres
- affichage fixe ou en alternance (réglable de 1 à 59 secondes)
- lisibilité à 40 ou 70 m, suivant modèle
- chronomètre capacité 99,59 secondes
- affichage de la température avec sonde de température en option
- mémoire du temps de décompte
- 30 alarmes horaires programmables
- boîtier en ABS noir
- étanchéité IP66
- fixation et support murale
- livré avec télécommande infrarouge, portée 10 m
- radio pilotée, fréquence 77 kHz
- conditions d'utilisation : -20 à +60°C

dimensions	510 x 288 x 45 mm	900 x 300 x 45 mm
lisibilité	40 m.	70 m.
poids	2 kg	4 kg
chiffres	10 cm	20 cm
alimentation	230 V / 50-60 Hz	230 V / 50-60 Hz
Afficheurs	LMG2100RG 3525877	LMG2200RG 3425902

Montre digitale marées et phases lunaires

CASIO



- captation et utilisation de l'énergie solaire pour préserver la pile
- indicateur des marées et des phases de lune
- boîtier et bracelet en résine
- compte à rebour de 24h
- heure locale ou universelle GMT
- 5 alarmes programmables avec fonction snooze
- dateur : jour, mois et date

boîtier	Ø 44 mm
chrono	24h au 1/100 ^{ème} sec.
étanche	100 m.
alim.	1 pile CTL1616
Montre	AZ1471481 3426330

Réveil à aiguilles alarme à double cloche



- alarme avec une double cloche 90 decibels
- mouvement silencieux
- boîtier en métal
- verre en plexiglass
- éclairage de fond

dimensions	Ø 159 x 117 x 56 mm
poids	265 g
alimentation	1 pile AA (non incluse)
Réveil	AZ1471253 3426378



 **LABOMODERNE**

14 Ter, avenue des Louvresses
92230 Gennevilliers
Tél. 01 42 50 50 50
info@labomoderne.com

 **LABOMODERNE benelux**

rue du Bosquet, 8
B-7970 Belœil
Tél. 069 / 58 00 04
benelux@labomoderne.com



LABOMODERNE
une expertise française