## Sonde de température

type	T°C max.	dimensions	référence	Prix HT
sondes d'immersio	n / pénétration			
immersion	+80°C	Ø3 x 400 mm	SAVE320	
immersion	+150°C	Ø4 x 50 mm	SAVE370	
immersion	+400°C	Ø3,7 x 50 mm	SAVE420	
pénétration	+150°C	Ø4 x 125 mm	SAVE360	
pénétration	+400°C	Ø4 x 125 mm	SAVE400	
sonde de surface c	âble de 3m			
de surface	+80°C	300 mm	SAVE350	
sondes de tempéra	ture et d'humi	dité		
temp. et humidité	+70°C	Ø12 mm	SAVE700	
temp. et humidité	+40°C	Ø4 mm	SAVE710	
sonde pour tuyau				
immersion	+70°C	75 x 30 mm	SAVE380	
thermosondes à capteur thermocouple K sans poignée				
immersion	+1000°C	Ø1,5 x 500 mm	SAVE600	
ambiance	+40°C	Ø4 x 115 mm	SAVE510	
flexible	+1300°C	Ø3 x 1000 mm	SAVE610	
flexible	+250°C	Ø1,5 x 1500 mm	SAVE590	
flexible	+400°C	Ø1,5 x 800 mm	SAVE570	
magnétique	+400°C	Ø21 x 75 mm	SAVE540	
pour tuyau	+130°C	Ø5 à 65 mm	SAVE550	
pour tuyau	+120°C	Ø395 x 20 mm	SAVE560	