Pointes Pipetman® Diamond

- en polypropylène pur
- graduations
- fabriquées dans un environnement de salle blanche
- exemptes de contaminants détectables
- garanties, certifiées et traçables
- s'adaptent parfaitement aux micropipettes PIPETMAN®
- pointes à filtre : filtre en polyéthylène haute densité, sans additif d'étanchéité, pour éviter la contamination par aérosol
- modèles stériles; les modèles non stériles sont autoclavables

Pointes en vrac

- carton de 1 000 pointes (5 sacs de 200 pointes) ou de 10 000 pointes (10 sacs de 1 000 pointes)
- bande de scellement rapide avec sceau de sécurité
- code couleur.

Rack TIPACK™

- compacte
- couvercle à charnière, pour ouvrir et fermer la boîte TIPACK à chaque utilisation de pointes, peut être enlevé pour empiler la boîte ou en cas d'utilisation intensive

Recharge en rack

- recharge rapide des boîtes TIPACK™ vides
- peu encombrante, facile à entreposer
- support autoclavable
- code couleur

Recharge blister

- racks de pointes prêt à l'emploi, en emballage individuel
- portoir autoclavable
- code couleur

Tour de recharge universelle

- 1 tour contient 7 à 10 racks de 96 pointes de pipettes
- recharge rapide de la boîte universelle
- gain de place
- code couleur
- autoclavable

Boîtes STERILPACK™

- STERILPACK™
- 400 pointes stériles en emballage individuel

0,1 - 10 µl

pointes standard - longueur 30 mm

en vrac	non stériles	les 1.000 pointes (5 sacs de 200)	**GS7100**	/ 1.000
	non stériles	les 10.000 pointes (10 sacs de 1000)	**GS7101**	/ 10.000
sur rack TIPACK™	non stériles	les 10 racks de 96 pointes	**GS7102**	/ 960
	stériles	les 10 racks de 96 pointes	**GS7103**	/ 960
tour de recharge	non stériles	la tour de 7 **recharges** de 96 pointes	**GS7104**	/ 672
	stériles	la tour de 7 **recharges** de 96 pointes	**GS7105**	/ 672

pointes à filtre - longueur 30 mm

sur rack TIPACK™	stériles	les 10 racks de 96 pointes	**GS7111**	/ 960

pointes longues à filtre - longueur 45 mm

sur rack TIPACK™	stériles	les 10 racks de 96 pointes	**GS7112**	/ 960
recharge sous Blister	stériles	les 10 recharges de 96 pointes	**GS7113**	/ 960

0,1 - 20 µl

pointes standard - longueur 45 mm

en vrac	non stériles	les 1.000 pointes (5 sacs de 200)	**GS7200**	/ 1.000
	non stériles	les 10.000 pointes (10 sacs de 1000)	**GS7201**	/ 10.000
sur rack TIPACK™	non stériles	les 10 racks de 96 pointes	**GS7202**	/ 960
	stériles	les 10 racks de 96 pointes	**GS7203**	/ 960
recharge en rack	non stériles	les 10 recharges de 96 pointes	**GS7204**	/ 960
recharge Blister	non stériles	les 10 racks de 96 pointes	**GS7205**	/ 960
	stériles	les 10 racks de 96 pointes	**GS7206**	/ 960
tour de recharge	non stériles	la tour de 10 **recharges** de 96 pointes	**GS7207**	/ 960
	stériles	la tour de 10 **recharges** de 96 pointes	**GS7208**	/ 960

2 - 200 µl

pointes standard - longueur 51 mm

en vrac	non stériles	les 1.000 pointes (5 sacs de 200)	GS7300	/ 1.000
	non stériles	les 10.000 pointes (10 sacs de 1000)	GS7301	/ 10.000
sur rack TIPACK™	non stériles	les 10 racks de 96 pointes	GS7302	/ 960
	stériles	les 10 racks de 96 pointes	GS7303	/ 960
recharge en rack	non stériles	les 10 recharges de 96 pointes	GS7304	/ 960
recharge Blister	non stériles	les 10 racks de 96 pointes	GS7305	/ 960
	stériles	les 10 racks de 96 pointes	GS7306	/ 960
tour de recharge	non stériles	la tour de 10 **recharges** de 96 pointes	GS7307	/ 960
	stériles	la tour de 10 **recharges** de 96 pointes	GS7308	/ 960
STERILPACK ™	stériles	la boîte de 400 pointes en emballage individuel	GS7309	/ 400

pointes à filtre 2 à 30 µl - longueur 51 mm

sur rack TIPACK™	stériles	les 10 racks de 96 pointes	GS7311	/ 960
recharge sous Blister	stériles	les 10 recharges de 96 pointes	GS7312	/ 960

pointes à filtre 10 à 100 µl - longueur 51 mm

sur rack TIPACK™	stériles	les 10 racks de 96 pointes	GS7313	/ 960
recharge sous Blister	stériles	les 10 recharges de 96 pointes	GS7314	/ 960

pointes à filtre 20 à 200 µl - longueur 51 mm

sur rack TIPACK™	stériles	les 10 racks de 96 pointes	GS7315	/ 960
recharge sous Blister	stériles	les 10 recharges de 96 pointes	GS7316	/ 960

10 - 300 µl

pointes standard - longueur 51 mm

en vrac	non stériles	les 1.000 pointes (5 sacs de 200)	GS7400	/ 1.000
	non stériles	les 10.000 pointes (10 sacs de 1000)	GS7401	/ 10.000
sur rack TIPACK™	non stériles	les 10 racks de 96 pointes	GS7402	/ 960
	stériles	les 10 racks de 96 pointes	GS7403	/ 960
recharge Blister	non stériles	les 10 racks de 96 pointes	GS7404	/ 960
	stériles	les 10 racks de 96 pointes	GS7405	/ 960
tour de recharge	non stériles	la tour de 10 **recharges** de 96 pointes	GS7406	/ 960
	stériles	la tour de 10 **recharges** de 96 pointes	GS7407	/ 960

pointes à filtre - longueur 51 mm

sur rack TIPACK™	stériles	les 10 racks de 96 pointes	GS7411	/ 960
recharge sous Blister	stériles	les 10 recharges de 96 pointes	GS7412	/ 960

100 - 1000 µl

pointes standard - longueur 66 mm

en vrac	non stériles	les 1.000 pointes (5 sacs de 200)	GS7500	/ 1.000
	non stériles	les 10.000 pointes (10 sacs de 1000)	GS7501	/ 10.000
sur rack TIPACK™	non stériles	les 10 racks de 96 pointes	GS7502	/ 960
	stériles	les 10 racks de 96 pointes	GS7503	/ 960
recharge en rack	non stériles	les 10 recharges de 96 pointes	GS7504	/ 576
recharge Blister	non stériles	les 10 racks de 96 pointes	GS7505	/ 960
	stériles	les 10 racks de 96 pointes	GS7506	/ 960
tour de recharge	non stériles	la tour de 7 **recharges** de 96 pointes	GS7507	/ 672
	stériles	la tour de 7 **recharges** de 96 pointes	GS7508	/ 672
STERILPACK ™	stériles	la boîte de 400 pointes en emballage individuel	GS7509	/ 400

pointes à filtre - longueur 66 mm

sur rack TIPACK™	stériles	les 10 racks de 96 pointes	GS7511	/ 960
recharge sous Blister	stériles	les 10 recharges de 96 pointes	GS7512	/ 960

100 - 1200 µl

pointes standard - longueur 84 mm

en vrac	non stériles	les 1.000 pointes (5 sacs de 200)	GS7600	/ 1.000
	non stériles	les 10.000 pointes (10 sacs de 1000)	GS7601	/ 10.000
sur rack TIPACK™	non stériles	les 10 racks de 96 pointes	GS7602	/ 960
	stériles	les 10 racks de 96 pointes	GS7603	/ 960
recharge Blister	non stériles	les 10 racks de 96 pointes	GS7604	/ 960
	stériles	les 10 racks de 96 pointes	GS7605	/ 960

pointes à filtre - longueur 84 mm

sur rack TIPACK™	stériles	les 10 racks de 96 pointes	GS7611	/ 960
recharge sous Blister	stériles	les 10 recharges de 96 pointes	GS7612	/ 960

0,5 - 5 ml

pointes standard - longueur 10,4 cm

en vrac	non stériles	les 1.000 pointes (5 sacs de 200)	GS7700	/ 1.000
sur rack TIPACK™	non stériles	les 10 racks de 96 pointes	GS7701	/ 960

1 - 10 ml

pointes standard - longueur 16 m

en vrac	non stériles	les 200 pointes (1 sac de 200)	GS7800	/ 200
sur rack TIPACK™	non stériles	les 8 racks de 30 pointes	GS7801	/ 240

Boîtes et racks vides pour Diamond Tips

1

2

3

Boîtes et racks vides		référence	Prix HT
Boîtes vides pour recharge par Tour			
Boîte universelle, recharge par tour	1	GS7910	l'unité
Boîtes vides pour recharges en Rack ou Blister			
Boîtes pour recharges 10 µl / 20 µl / 200 µl		GS7920	les 2
Boîtes pour recharges 1000 - 1200 µl		GS7921	les 2
Racks vides pour pointes achetées en vrac			
racks vides 10 µl		GS7930	les 2
racks vides 20 µl		GS7931	les 2
racks vides 200 µl		GS7932	les 2
racks vides 300 µl	2	GS7933	les 2
racks vides 1000 µl / 1200 µl		GS7934	les 2
rack vide 5 ml	3	GS7935	les 2
rack vide 10 ml		GS7936	l'unité

Recharges sous Blister 960 pointes Diamond Tips

Pointes

- en polypropylène pur
- graduations
- fabriquées dans un environnement de salle blanche
- exemptes de contaminants détectables
- garanties, certifiées et traçables
- s'adaptent parfaitement aux micropipettes PIPETMAN®
- pointes à filtre : filtre en polyéthylène haute densité, sans additif d'étanchéité, pour éviter la contamination par aérosol
- modèles stériles, les pointes non stériles sont autoclavables

1 2

Recharges Blister

- racks de pointes prêt à l'emploi, en emballage individuel
- portoirs autoclavables
- code couleur

volume pointes		long.	emballage		pointes non stériles	pointes stériles
Recharges 384 pointes standards						
0,1 - 20 µl		45 mm	les 960	1	GS8010	GS8020
2 - 200 µl		51 mm	les 960		GS8011	GS8021
100 - 1000 µl		66 mm	les 960		GS8012	GS8022
50 - 1000 µl		84 mm	les 960		-	GS8023
Recharges 384 pointes à filtre						
0,1 - 10 µl		45 mm	les 960		-	GS8030
2 - 30 µl		51 mm	les 960	2	-	GS8031
20 - 200 µl		51 mm	les 960		-	GS8032
100 - 1000 µl		66 mm	les 960		-	GS8033