



Rayonnages modulaires en aluminium





- ▶ stockage universel
- ▶ conviennent également pour produits alimentaires
- ▶ adaptés pour chambres froides (température positive et négative)



- rayonnages complets, composé d'échelles verticales, de niveaux et d'accroches
- structure en aluminium anodisé, inoxydable
- échelles terminales et centrales, épaisseur 32 mm, montées sur vérins réglables en hauteur sur 30 mm : hauteur totale réglable de 1780 à 1810 mm
- échelles livrées avec pions d'accroche :
 - échelle terminale : accroche des niveaux sur un seul côté
 - échelle centrale : accroche des niveaux de part et d'autre de l'échelle
- échelles sur roulettes proposées dans les kits à composer, hauteur totale 1800 mm
- clayettes en polypropylène bleue, inattaquables par les acides de base, exemptes de bactéries, aptes au contact alimentaire, ajourées pour une parfaite circulation du froid, entièrement démontables et lavables en machine à laver
- capacité de charge 230 kg / niveau
- montage simple, sans outil
- modulables à volonté pour s'adapter à toutes les contraintes de dimensions des locaux
- possibilité de départ en angle sans démontage du linéaire principal
- livrés avec 3 ou 4 niveaux, suivant modèle, possibilité d'ajouter des niveaux supplémentaires, réglables tous les 150 mm (jusqu'à 11 niveaux en totalité)
- proposés en rayonnages complets, ou en kit à composer



Rayonnages aluminium livrés complets : échelles sur vérins + niveaux + accroches

configuration	largeur rayons	largeur totale	profondeur 400 mm		profondeur 500 mm	
			3 niveaux	4 niveaux	3 niveaux	4 niveaux
			référence	Prix HT	référence	Prix HT
2 échelles terminales 	531 mm	594 mm	NF43201		NF44201	NF54201
	620 mm	683 mm	NF43202		NF44202	NF54202
	709 mm	772 mm	NF43203		NF44203	NF54203
	794 mm	857 mm	NF43204		NF44204	NF54204
	883 mm	946 mm	NF43205		NF44205	NF54205
	972 mm	1035 mm	NF43206		NF44206	NF54206
	1061 mm	1124 mm	NF43207		NF44207	NF54207
	1146 mm	1209 mm	NF43208		NF44208	NF54208
	1235 mm	1298 mm	NF43209		NF44209	NF54209
	1324 mm	1387 mm	NF43210		NF44210	NF54210
	1413 mm	1476 mm	NF43211		NF44211	NF54211
	1498 mm	1561 mm	NF43212		NF44212	NF54212
2 échelles terminales 1 échelle centrale 	794 + 794 mm	1681 mm	NF43301		NF44301	NF54301
	972 + 709 mm	1774 mm	NF43302		NF44302	NF54302
	972 + 794 mm	1859 mm	NF43303		NF44303	NF54303
	972 + 883 mm	1948 mm	NF43304		NF44304	NF54304
	972 + 972 mm	2037 mm	NF43305		NF44305	NF54305
	1061 + 972 mm	2126 mm	NF43306		NF44306	NF54306
	1146 + 972 mm	2211 mm	NF43307		NF44307	NF54307
	1146 + 1061 mm	2300 mm	NF43308		NF44308	NF54308
	1146 + 1146 mm	2385 mm	NF43309		NF44309	NF54309
	1146 + 1235 mm	2474 mm	NF43310		NF44310	NF54310
	1324 + 1146 mm	2563 mm	NF43311		NF44311	NF54311
	1324 + 1235 mm	2652 mm	NF43312		NF44312	NF54312
	1324 + 1324 mm	2741 mm	NF43313		NF44313	NF54313
	1235 + 1498 mm	2826 mm	NF43314		NF44314	NF54314
	1324 + 1498 mm	2915 mm	NF43315		NF44315	NF54315
	1413 + 1498 mm	3004 mm	NF43316		NF44316	NF54316
	1498 + 1498 mm	3089 mm	NF43317		NF44317	NF54317
2 échelles terminales 2 échelles centrales 	1146 + 972 + 972 mm	3214 mm	NF43401		NF44401	NF54401
	1235 + 972 + 972 mm	3303 mm	NF43402		NF44402	NF54402
	1324 + 972 + 972 mm	3392 mm	NF43403		NF44403	NF54403
	1324 + 972 + 1061 mm	3481 mm	NF43404		NF44404	NF54404
	1324 + 1061 + 1061 mm	3570 mm	NF43405		NF44405	NF54405
	1235 + 1146 + 1146 mm	3651 mm	NF43406		NF44406	NF54406
	1146 + 1235 + 1235 mm	3740 mm	NF43407		NF44407	NF54407
	1235 + 1235 + 1235 mm	3829 mm	NF43408		NF44408	NF54408
	1235 + 1235 + 1324 mm	3918 mm	NF43409		NF44409	NF54409
	1324 + 1235 + 1324 mm	4007 mm	NF43410		NF44410	NF54410
	1324 + 1324 + 1324 mm	4096 mm	NF43411		NF44411	NF54411
	1235 + 1324 + 1498 mm	4181 mm	NF43412		NF44412	NF54412
	1324 + 1324 + 1498 mm	4270 mm	NF43413		NF44413	NF54413
	1235 + 1498 + 1498 mm	4355 mm	NF43414		NF44414	NF54414
	1324 + 1498 + 1498 mm	4444 mm	NF43415		NF44415	NF54415
2 échelles terminales 3 échelles centrales 	1146 + 1061 + 1061 + 1146 mm	4568 mm	NF43501		NF44501	NF54501
	1146 + 1061 + 1146 + 1146 mm	4653 mm	NF43502		NF44502	NF54502
	1146 + 1061 + 1146 + 1235 mm	4742 mm	NF43503		NF44503	NF54503
	1146 + 1146 + 1146 + 1235 mm	4827 mm	NF43504		NF44504	NF54504
	1146 + 1146 + 1235 + 1235 mm	4916 mm	NF43505		NF44505	NF54505
	1146 + 1235 + 1235 + 1235 mm	5005 mm	NF43506		NF44506	NF54506
	1146 + 1235 + 1235 + 1324 mm	5094 mm	NF43507		NF44507	NF54507
	1146 + 1235 + 1324 + 1324 mm	5183 mm	NF43508		NF44508	NF54508
	1235 + 1235 + 1324 + 1324 mm	5272 mm	NF43509		NF44509	NF54509
	1235 + 1324 + 1324 + 1324 mm	5361 mm	NF43510		NF44510	NF54510
	1324 + 1324 + 1324 + 1324 mm	5450 mm	NF43511		NF44511	NF54511
	1235 + 1324 + 1324 + 1498 mm	5535 mm	NF43512		NF44512	NF54512
	1324 + 1324 + 1324 + 1498 mm	5624 mm	NF43513		NF44513	NF54513
	1235 + 1324 + 1498 + 1498 mm	5709 mm	NF43514		NF44514	NF54514
	1324 + 1324 + 1498 + 1498 mm	5798 mm	NF43515		NF44515	NF54515
	1235 + 1498 + 1498 + 1498 mm	5883 mm	NF43516		NF44516	NF54516
	1324 + 1498 + 1498 + 1498 mm	5972 mm	NF43517		NF44517	NF54517
2 échelles terminales 4 échelles centrales 	1235 + 1146 + 1235 + 1235 + 1235 mm	6271 mm	NF43601		NF44601	NF54601
	1324 + 1146 + 1235 + 1235 + 1235 mm	6360 mm	NF43602		NF44602	NF54602
	1498 + 1146 + 1235 + 1235 + 1235 mm	6534 mm	NF43603		NF44603	NF54603
	1498 + 1235 + 1235 + 1235 + 1324 mm	6712 mm	NF43604		NF44604	NF54604
	1498 + 1235 + 1235 + 1235 + 1498 mm	6886 mm	NF43605		NF44605	NF54605
	1324 + 1235 + 1324 + 1498 + 1498 mm	7064 mm	NF43606		NF44606	NF54606
	1498 + 1235 + 1324 + 1498 + 1498 mm	7238 mm	NF43607		NF44607	NF54607
	1498 + 1324 + 1498 + 1498 + 1498 mm	7501 mm	NF43608		NF44608	NF54608
	1498 + 1498 + 1498 + 1498 + 1498 mm	7675 mm	NF43609		NF44609	NF54609

RAYONNAGES DE SÉCURITÉ

Rayonnages additionnels : échelle centrale sur vérins pour allonger des rayonnages existants

- permettent d'allonger des rayonnages existants par l'ajout d'une échelle centrale avec des niveaux sur un seul côté
- chaque référence comprend une échelle sur vérins, 3 ou 4 niveaux, et des pions d'accrochage

configuration	largeur rayons	largeur totale	profondeur 400 mm		profondeur 500 mm	
			3 niveaux	4 niveaux	3 niveaux	4 niveaux
			référence	Prix HT	référence	Prix HT
1 échelle centrale	531 mm	563 mm	NF43701		NF53701	
	620 mm	652 mm	NF43702		NF53702	
	709 mm	741 mm	NF43703		NF53703	
	794 mm	826 mm	NF43704		NF53704	
	883 mm	915 mm	NF43705		NF53705	
	972 mm	1004 mm	NF43706		NF53706	
	1061 mm	1093 mm	NF43707		NF53707	
	1146 mm	1178 mm	NF43708		NF53708	
	1235 mm	1267 mm	NF43709		NF53709	
	1324 mm	1356 mm	NF43710		NF53710	
	1413 mm	1445 mm	NF43711		NF53711	
	1498 mm	1530 mm	NF43712		NF53712	

Kits à composer échelles sur vérins ou sur roulettes, niveaux et accroches

Échelles, sur vérins ou sur roulettes

- pour composer une configuration personnalisée, faire un rayonnage en angle ou compléter des rayonnages existants
- montage simple, sans outil

échelles

- échelles terminales ou centrales en aluminium anodisé, inoxydable, 32 mm
- échelles montées sur vérins réglables en hauteur sur 30 mm (hauteur totale réglable 1780 à 1810 mm) ou sur 2 roulettes pivotantes en polyamide, dont 1 à frein, Ø125 mm (hauteur totale 1800 mm)
- chaque échelle est livrée avec 8 pions d'accroche

niveaux

- niveaux : clayettes et longerons
- clayettes en polypropylène bleu, bonne résistance aux acides de base, conformes contact alimentaire, ajourées pour une parfaite circulation du froid, démontables et lavables en machine à laver
- charge max. : 230 kg / niveau



accroches

- accroches d'angle et pions d'accrochage
- **échelle terminale** : accroche des niveaux sur un seul côté
- **échelle centrale** : accroche des niveaux de part et d'autre de l'échelle

		prof. 400 mm		prof. 500 mm	
		réf.	Prix HT	réf.	Prix HT
Échelles sur vérins (h.1780/1810 mm)	Échelle terminale 4 niveaux, + 8 pions d'accrochage simples	NF40021		NF50021	
	Échelle centrale 4 niveaux, + 8 pions d'accrochage doubles	NF40022		NF50022	
Échelles sur roulettes (h.1800 mm)	Échelle terminale 4 niveaux, + 8 pions d'accrochage simples	NF40023		NF50023	
	Échelle centrale 4 niveaux, + 8 pions d'accrochage doubles	NF40024		NF50024	

Niveaux (clayettes + longerons)

largeur rayons	profondeur 400 mm		profondeur 500 mm	
	référence	Prix HT	référence	Prix HT
531 mm	NF40001		NF50001	
620 mm	NF40002		NF50002	
709 mm	NF40003		NF50003	
794 mm	NF40004		NF50004	
883 mm	NF40005		NF50005	
972 mm	NF40006		NF50006	
1061 mm	NF40007		NF50007	
1146 mm	NF40008		NF50008	
1235 mm	NF40009		NF50009	
1324 mm	NF40010		NF50010	
1413 mm	NF40011		NF50011	
1498 mm	NF40012		NF50012	

Accrochage

	référence	Prix HT
Paire de crochets pour 1 niveau largeur 400 mm	NF60401	
Paire de crochets pour 1 niveau largeur 500 mm	NF60501	
Pion d'accrochage simple pour échelle terminale, l'unité	NF60002	
Pion d'accrochage double pour échelle centrale, l'unité	NF60003	