Pointes en vrac ou sur rack

- en PP coloris naturel, jaune ou bleu
- graduations moulées, suivant modèle
- exemptes d'ADN, de RNase, apyrogènes
- modèles avec filtre parfaitement étanche aux aérosols
- compatibles avec la plupart des marques de micropipettes
- modèles stériles
- les 10 racks de 96 ou 100 pointes, ou en vrac, par 1000





10 µl (Volume 05 - 10 µl)

						référence	Prix HT
pointes standard 10 µl							
-	-	Coloris naturel	31,65 mm	-	graduations 2 / 10 µl	**CT0010V** [1]	les 1000, en vrac
-	-	Coloris naturel	31,65 mm	-	graduations 2 / 10 µl	**CT0010R**	les 10 racks de 96 pointes
-	**stériles**	Coloris naturel	31,65 mm	-	graduations 2 / 10 µl	**CT0010RS**	les 10 racks de 96 pointes
à filtre	-	Coloris naturel	31,65 mm	-	graduations 2 / 10 µl	**CT0010RF** [2]	les 10 racks de 96 pointes
à filtre	**stériles**	Coloris naturel	31,65 mm	-	graduations 2 / 10 µl	**CT0010RSF** [2]	les 10 racks de 96 pointes
-	-	Coloris naturel	45,70 mm	-	-	**CT0010VE**	les 1000, en vrac
-	-	Coloris naturel	45,70 mm	-	-	**CT0010RE**	les 10 racks de 96 pointes
-	**stériles**	Coloris naturel	45,70 mm	-	graduations 2 / 10 µl	**CT0010RSE**	les 10 racks de 96 pointes
à filtre	-	Coloris naturel	45,70 mm	-	-	**CT0010RFE**	les 10 racks de 96 pointes
à filtre	**stériles**	Coloris naturel	45,70 mm	-	-	**CT0010RSFE**	les 10 racks de 96 pointes
pointes faible rétention 10 µl							
à filtre	-	Coloris naturel	31,65 mm	Faible rétention	graduations 2 / 10 µl	**CT0010RFL**	les 10 racks de 96 pointes
à filtre	**stériles**	Coloris naturel	31,65 mm	Faible rétention	graduations 2 / 10 µl	**CT0010RSFL**	les 10 racks de 96 pointes
à filtre	-	Coloris naturel	45,70 mm	Faible rétention	-	**CT0010RFLE** [3]	les 10 racks de 96 pointes
à filtre	**stériles**	Coloris naturel	45,70 mm	Faible rétention	-	**CT0010RSFLE** [3]	les 10 racks de 96 pointes



[1]

[2]

[3]

20 µl (Volume 1 - 20 µl)

						référence	Prix HT
pointes standard 20 µl							
à filtre	-	Coloris naturel	50,72 mm	-	graduation à 10 µl	**CT0020RF**	les 10 racks de 96 pointes
à filtre	**stériles**	Coloris naturel	50,72 mm	-	graduation à 10 µl	**CT0020RSF**	les 10 racks de 96 pointes
pointes faible rétention 20 µl							
à filtre	-	Coloris naturel	50,72 mm	Faible rétention	graduation à 10 µl	**CT0020RFL**	les 10 racks de 96 pointes
à filtre	**stériles**	Coloris naturel	50,72 mm	Faible rétention	graduation à 10 µl	**CT0020RSFL**	les 10 racks de 96 pointes

100 µl (Volume 10 - 100 µl)

						référence	Prix HT
pointes standard 100 µl							
à filtre	-	Coloris naturel	50,72 mm	-	graduations 10/50 µl	**CT0100RF**	les 10 racks de 96 pointes
à filtre	**stériles**	Coloris naturel	50,72 mm	-	graduations 10/50 µl	**CT0100RSF**	les 10 racks de 96 pointes
pointes faible rétention 100 µl							
à filtre	-	Coloris naturel	50,72 mm	Faible rétention	graduations 10/50 µl	**CT0100RFL**	les 10 racks de 96 pointes
à filtre	**stériles**	Coloris naturel	50,72 mm	Faible rétention	graduations 10/50 µl	**CT0100RSFL**	les 10 racks de 96 pointes

200 µl (Volume 10 - 200 µl)

						référence		Prix HT
pointes standard 200 µl								
-	-	Coloris jaune	50,72 mm	-	graduations 10/50/100 µl	CT0200V		les 1000, en vrac
-	-	Coloris jaune	50,72 mm	-	graduations 10/50/100 µl	CT0200R		les 10 racks de 96 pointes
-	stériles	Coloris jaune	50,72 mm	-	graduations 10/50/100 µl	CT0200RS	4	les 10 racks de 96 pointes
à filtre	-	Coloris naturel	50,72 mm	-	graduations 10/50/100 µl	CT0200RF		les 10 racks de 96 pointes
à filtre	stériles	Coloris naturel	50,72 mm	-	graduations 10/50/100 µl	CT0200RSF		les 10 racks de 96 pointes
-	-	Coloris jaune	50,72 mm	-	graduations 10/50/100 µl	CT0200CH		les 10 racks de 96 pointes
pointes faible rétention 200 µl								
à filtre	-	Coloris naturel	50,72 mm	Faible rétention	graduations 10/50/100 µl	CT0200RFL		les 10 racks de 96 pointes
à filtre	stériles	Coloris naturel	50,72 mm	Faible rétention	graduations 10/50/100 µl	CT0200RSFL		les 10 racks de 96 pointes



4

300 µl (Volume 10 - 300 µl)

						référence		Prix HT
pointes standard 300 µl								
-	-	Coloris naturel	59 mm	-	graduations 10/50/100 µl	CT0300V	5	les 1000, en vrac
-	-	Coloris naturel	59 mm	-	graduations 10/50/100 µl	CT0300R		les 10 racks de 96 pointes
-	stériles	Coloris naturel	59 mm	-	graduations 10/50/100 µl	CT0300RS		les 10 racks de 96 pointes
à filtre	stériles	Coloris naturel	59 mm		-	CT0300RSF		les 10 racks de 96 pointes
-	stériles	Coloris naturel	59 mm		graduations 10/50/100 µl	CT0300RSL		les 10 racks de 96 pointes
-	-	Coloris naturel	59 mm		graduations 10/50/100 µl	CT0300CH		les 10 racks de 96 pointes
pointes faible rétention 300 µl								
à filtre	stériles	Coloris naturel	59 mm	Faible rétention	-	CT0300RSFL		les 10 racks de 96 pointes
-	stériles	Coloris naturel	59 mm	Faible rétention	-	CT0300RSL		les 10 racks de 96 pointes



5

1000 µl (Volume 100 - 1000 µl)

						référence		Prix HT
pointes standard 1000 µl								
-	-	Coloris bleu	78,40 mm	-	graduations 100/200/500 µl	CT1000V		les 1000, en vrac
-	-	Coloris bleu	78,40 mm	-	graduations 100/200/500 µl	CT1000R		les 10 racks de 96 pointes
-	stériles	Coloris bleu	78,40 mm	-	graduations 100/200/500 µl	CT1000RS	6	les 10 racks de 96 pointes
à filtre	-	Coloris naturel	78,40 mm	-	graduations 50/100/200/500 µl	CT1000RF		les 10 racks de 96 pointes
à filtre	stériles	Coloris naturel	78,40 mm	-	graduations 50/100/200/500 µl	CT1000RSF		les 10 racks de 96 pointes
-	-	Coloris bleu	78,40 mm		graduations 100/200/500 µl	CT1000CH		les 10 racks de 96 pointes
pointes faible rétention 1000 µl								
à filtre	-	Coloris naturel	78,40 mm	Faible rétention	graduations 50/100/200/500 µl	CT1000RFL		les 10 racks de 100 pointes
à filtre	stériles	Coloris naturel	78,40 mm	Faible rétention	graduations 50/100/200/500 µl	CT1000RSFL		les 10 racks de 100 pointes



6

1250 µl						référence	Prix HT
pointes standard 1250 µl							
-	-	Coloris naturel	102,01 mm	-	-	**CT1250V**	les 1000, en vrac
-	-	Coloris naturel	102,01 mm	-	-	**CT1250R**	les 10 racks de 96 pointes
-	**stériles**	Coloris naturel	102,01 mm	-	-	**CT1250RS**	les 10 racks de 96 pointes
à filtre	-	Coloris naturel	102,01 mm			**CT1250RF**	les 8 racks de 96 pointes
à filtre	**stériles**	Coloris naturel	102,01 mm	-	-	**CT1250RSF** [7]	les 8 racks de 96 pointes
-	**-**	Coloris naturel	102,01 mm	-	graduations 50/100/200/500 µl	**CT1250CH**	les 10 racks de 96 pointes
pointes faible rétention 1250 µl							
à filtre	-	Coloris naturel	102,01 mm	Faible rétention	-	**CT1250RFL**	les 8 racks de 96 pointes
à filtre	**stériles**	Coloris naturel	102,01 mm	Faible rétention	-	**CT1250RSFL**	les 8 racks de 96 pointes

 [7]

5 000 µl

pointes standard compatible Dlab, Gilson (P/PG), Eppendorf

pointes 100 à 5000 µl — **longueur** 150 mm



couleur naturel	non stériles	les 250 pointes	**CT5000V**	/ 250

pointes standard compatible GILSON

pointes 5000 µl



couleur naturel	non stériles	les 250 pointes	**CT5005V**	/ 250

pointes standard compatible Dlab

pointes 5000 µl

couleur naturel	non stériles	les 250 pointes	**CT5010V**	/ 250

pointes standard compatible Thermo Scientific

pointes 5000 µl



couleur naturel	non stériles	les 250 pointes	**CT5015V**	/ 250

10 000 µl

pointes standard

pointes 1 000 à 10 000 µl — **longueur** 155 mm



couleur naturel	non stériles	les 100 pointes	**CT10000V**	/ 100

Tableau de compatibilité avec les pointes à filtres LMR®

PIPETTES / POINTES				Filtre	Universel	Universel	Filtre				Universel	Filtres
Marque	Gamme	Type de canaux	Volume	0,1 - 10 µl	1 - 20 µl	1 - 20 µl	1 - 20 µl	1 - 50 µl	1 - 100 µl	1 - 200 µl	100 - 1000 µl	100 - 1000 µl
Eppendorf ®	Référence	Mono/Multicanaux	0,1 - 2,5 µl	●								
			0,1 - 10 µl	●								
			0,5 - 10 µl	●								
			2 - 20 µl "UltraMicro"									
			2 - 20 µl		●	●	●	●	●	●		
			10 - 100 µl		●	●	●	●	●	●		
			20 - 200 µl		●	●		●	●	●		
			50 - 200 µl		●	●			●	●		
			100 - 1000 µl								●	●
	Research	Monocanal	0,1 - 2,5 µl	●								
			0,5 - 10 µl	●								
			2 - 20 µl		●	●	●	●	●	●		
			10 - 100 µl		●	●	●	●	●	●		
			20 - 200 µl		●	●		●	●	●		
			100 - 1000 µl								●	●
		Multicanaux	0,5 - 10 µl	●								
			5 - 100 µl		●	●	●	●	●	●		
			10 - 100 µl		●	●	●	●	●	●		
			50 - 100 µl		●	●			●	●		
			20 - 300 µl		●	●		●	●	●		
			30 - 300 µl		●	●		●	●	●		
			50 - 1200 µl								●	●
	Research Pro	Monocanal	20 - 300 µl		●	●		●	●	●		
			50 - 1000 µl								●	●
		Multicanaux	0,5 - 10 µl	●								
			20 - 300 µl		●	●		●	●	●		
	Research Plus	Monocanal	100 - 1000 µl								●	●
	Electronic	Mono/Multicanaux	0,5 - 10 µl	●								
			5 - 100 µl		●	●	●	●	●	●		
			2 - 200 µl		●	●	●	●	●	●		
			50 - 1000 µl								●	●

PIPETTES / POINTES				Filtre	Universel	Universel	Filtre				Universel	Filtres
Marque	Gamme	Type de canaux	Volume	0,1 - 10 µl	1 - 20 µl	1 - 20 µl	1 - 20 µl	1 - 50 µl	1 - 100 µl	1 - 200 µl	100 - 1000 µl	100 - 1000 µl
BrandTech®	Transferpette®	Monocanal	0,1 - 1 µl	●								
			0,5 - 10 µl	●								
			2-20 µl 'Ultra Micro'									
			2 - 20 µl		●	●	●	●	●	●		
			5 - 50 µl		●	●	●	●	●	●		
			10 - 100 µl		●	●	●	●	●	●		
			20 - 200 µl		●	●		●	●	●		
			25 - 250 µl		●	●		●	●	●		
			100 - 1000 µl								●	●
		Multicanaux	0,5 - 10 µl	●								
			2 - 20 µl		●	●	●	●	●	●		
			2,5 - 25 µl		●	●	●	●	●	●		
			5 - 50 µl		●	●	●	●	●	●		
			10 - 100 µl		●	●	●	●	●	●		
			20 - 200 µl		●	●		●	●	●		
			30 - 300 µl		●	●		●	●	●		
Rainin	EDP3	Monocanal	E-MIC-10, 0,5 - 10 µl	●								
			E2-25, 2,5 - 25 µl		●	●	●	●	●	●		
			E2-100, 10 - 100 µl		●	●	●	●	●	●		
			E2-250, 25 - 250 µl		●	●		●	●	●		
			E2-1000, 100 - 1000 µl								●	●
		Multicanaux	EP-M8-10, 0,5 - 10 µl	●								
			EP-M8-250, 10 - 250 µl		●	●	●	●	●	●		
	Latch Mode	Monocanal	R2, 0,1 - 2 µl	●								
			R10, 0,2 - 10 µl	●							●	●
			R20, 2 - 20 µl		●	●	●	●	●	●		
			R100, 10 - 100 µl		●	●	●	●	●	●		
			R200, 20 - 200 µl		●	●		●	●	●		
			R1000, 100 - 1000 µl								●	●

PIPETTES / POINTES				Filtre	Universel	Universel	Filtre				Universel	Filtres
Marque	Gamme	Type de canaux	Volume	0,1 - 10 µl	1 - 20 µl	1 - 20 µl	1 - 20 µl	1 - 50 µl	1 - 100 µl	1 - 200 µl	100 - 1000 µl	100 - 1000 µl
Thermo Scientific	Finnpipette ™	Monocanal	0,2 - 2 µl	●								
			0,3 - 3 µl	●								
			0,2 - 10 µl	●								
			0,5 - 5 µl	●								
			0,5 - 10 µl	●								
			1 - 10 µl	●								
			5 - 40 µl		●	●	●	●	●	●		
			5 - 50 µl		●	●	●	●	●	●		
			10 - 100 µl		●	●	●	●	●	●	●	
			40 - 200 µl		●	●		●	●	●		
			30 - 300 µl		●	●		●	●	●		
			100 - 1000 µl								●	●
			200 - 1000 µl								●	●
		Multicanaux	1 - 10 µl	●								
			5 - 50 µl		●	●	●	●	●	●		
			50 - 300 µl		●	●			●	●		
	"Finnpipette Digital"	Mono/Multicanaux	40 - 200 µl		●	●		●	●	●		
	"Finnpipette electronic"	Multicanaux	1 - 10 µl	●								
			30 - 300 µl		●	●		●	●	●		
			100 - 1000 µl								●	●
			100 -1200 µl									

PIPETTES / POINTES				Filtre	Universel	Universel	Filtre				Universel	Filtres
Marque	Gamme	Type de canaux	Volume	0,1 - 10 µl	1 - 20 µl	1 - 20 µl	1 - 20 µl	1 - 50 µl	1 - 100 µl	1 - 200 µl	100 - 1000 µl	100 - 1000 µl
Gilson	Pipetman® Classic	Monocanal	P2, 0,1 - 2 µl	●								
			P2, 0,2 - 2 µl	●								
			P10, 0,2 - 10 µl	●								
			P20, 2 - 20 µl		●	●	●	●	●	●		
			P100, 10 - 100 µl		●	●	●	●	●	●		
			P200, 20 - 200 µl		●	●		●	●	●		
			P1000, 100 - 1000 µl								●	●
	Pipetman Neo	Monocanal	P2N, 0,2 - 2 µl	●								
			P10N, 1 - 10 µl	●								
			P20N, 2 - 20 µl		●	●	●	●	●	●		
			P100N, 10 - 100 µl		●	●	●	●	●	●		
			P100N, 20 - 100 µl		●	●		●	●	●		
			P200N, 20 - 200 µl		●	●		●	●	●		
	"Pipetman Neo"	Multicanaux	P8x20N, 2 - 20 µl		●	●	●	●	●	●		
	"Pipetman Ultra"	Monocanal	U200, 20 - 200 µl		●	●		●	●	●		
		Multicanaux	P200-M8, 20 - 200 µl		●	●		●	●	●		

PIPETTES / POINTES				Filtre	Universel	Universel	Filtre				Universel	Filtres
Marque	Gamme	Type de canaux	Volume	0,1 - 10 µl	1 - 20 µl	1 - 20 µl	1 - 20 µl	1 - 50 µl	1 - 100 µl	1 - 200 µl	100 - 1000 µl	100 - 1000 µl
Sartorius	Proline®	Monocanal	0,1 - 2,5 µl	●								
			0,2 - 10 µl	●								
			0,5 - 10 µl	●								
			5 - 50 µl		●	●	●	●	●	●		
			5 - 100 µl		●	●	●	●	●	●		
			10 - 250 µl		●	●	●	●	●	●		
			10 - 500 µl								●	●
			20 - 200 µl		●	●		●	●	●		
			50 - 1,000 µl								●	●
			100 - 1,000 µl								●	●
		Multicanaux	0,2 - 10 µl	●								
			5 - 100 µl		●	●	●	●	●	●		
			25 - 250 µl		●	●		●	●	●		
			50 - 250 µl		●	●			●	●		
			5 - 100 µl		●	●	●	●	●	●		
	eLINE®	Monocanal	0,1 - 10 µl	●								
			0,2 - 10 µl	●								
			5 - 120 µl		●	●	●	●	●	●		
			10 - 300 µl		●	●	●	●	●	●		
			50 - 1,000 µl								●	●
		Multicanaux	0,2 - 10 µl	●								
			5 - 120 µl		●	●	●	●	●	●		
			10 - 300 µl		●	●	●	●	●	●		
	mLINE®	Monocanal	0,1 - 3 µl	●								
			0,5 - 10 µl	●								
			2 - 20 µl									
			10 - 100 µl		●	●	●	●	●	●		
			20 - 200 µl		●	●		●	●	●		
			100 - 1,000 µl								●	●
		Multicanaux	0,5 - 10 µl	●								
			5 - 100 µl		●	●	●	●	●	●		
			30 - 300 µl		●	●		●	●	●		